



WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
INSPEKЦИИ HANDLOWEJ
Al. Marcinkowskiego 3, 61-745 Poznań

Poznań, dnia 26 sierpnia 2024 r.

D/KA.NR.8361.91.2024
ZPO

„LEROY-MERLIN POLSKA” Sp. z o.o.
ul. Burakowska 14
01-066 Warszawa

reprezentowana przez pełnomocnika:

DECYZJA

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej na podstawie art. 24 ust. 1a, 4a i 5 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1209), zwanej dalej „ustawą” oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 572), zwanej dalej „Kpa”, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wszczętego z urzędu w sprawie ustalenia wysokości należności pieniężnej stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych próbek (próbka paliwa stałego przeznaczona do badań i próbka kontrolna) - węgla kamiennego w sortymencie groszek plus – ekogroszek Szygar Ultra - (nazwa handlowa), które to badania laboratoryjne wykazały, że próbka paliwa stałego, w zakresie zbadanych parametrów nie spełnia wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2856), zwanym dalej „rozporządzeniem”, jak również kwoty stanowiącej równowartość kosztów pobrania wyżej wskazanych próbek do badań laboratoryjnych oraz nałożenia obowiązku ich uiszczenia,

nakłada

na przedsiębiorcę: LEROY-MERLIN POLSKA Sp. z o.o., ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa, NIP: 1130089950, obowiązek uiszczenia na rachunek Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu Nr konta NBP O/O Poznań: 96 1010 1469 0032 7422 3100 0000, łącznej kwoty 3.471,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt jeden złotych 00/100), stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych oraz kosztów pobrania próbek do badań laboratoryjnych:

- próbki paliwa stałego: numer próbki 0627/24/4750, koszt badania brutto w wysokości 603,00 zł;
 - próbki kontrolnej paliwa stałego nr 7941/24/4750 koszt badania brutto w wysokości 68,00 zł oraz
 - koszty pobrania do badań ww. próbek paliwa stałego w wysokości 2.800,00 zł brutto.
- w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna.

Uzasadnienie

W dniu 20 maja 2024 r. inspektorzy reprezentujący Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, na podstawie upoważnienia D/KA.NR.8361.91.2024, przeprowadzili kontrolę u przedsiębiorcy: LEROY-MERLIN POLSKA Sp. z o.o., ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa, NIP: 1130089950 (miejsce kontroli: Sklep Leroy Merlin Konin, ul. Spółdzielców 16, 62-510 Konin).

W trakcie kontroli pobrano do badań laboratoryjnych próbkę paliwa stałego: węgiel kamienny sortymentu **groszek plus – ekogroszek Szytygar Ultra - (nazwa handlowa)** o nominalnej górnej granicy ziarna 31,5 mm, z partii o wielkości ton w cenie 1 zł za 1 tonę składowanej w postaci 18 palet po 40 worków po 25 kg i 2 niepełne palety 60 worków po 25 kg, tj. łącznie 870 worków w cenie 1 zł za worek 25 kg, o wartości

Pobraną do badań próbkę przebadano w laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie-Laboratorium SGS Polska w Pszczynie, Pracownia Paliw Stałych, akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji, posiadające certyfikat akredytacji nr AB313 oraz Jednostkę Inspekcyjną SGS Polska Sp. z o. o. akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji, posiadającą certyfikat akredytacji nr AK 013.

Na podstawie protokołu z badań próbki nr 20/200001499/267-014A z dnia 28 maja 2024 r. stwierdzono, że w zakresie oznaczanych parametrów próbka paliwa stałego oznaczona kodem 0627/24/4750 nie spełnia wymagań jakościowych zawartych w przekazanym przez przedsiębiorcę świadectwie jakości paliw stałych nr 1A/50/1/9617/070524 z dnia 7 maja 2024 r., z uwagi na: **zaniżony parametr „wartości opalowej”, którego wynik wyniósł 24,79% przy wymaganiach jakościowych 26 MJ (odchylenie $\geq 26,00-1$).**

Zgodnie z art. 22 ust. 7a pkt 1 ustawy, badanie próbki kontrolnej przeprowadzono z urzędu. Na podstawie protokołu z badań próbki nr 20/200001499/267-014AK z dnia 28 maja 2024 r. potwierdzono, że w zakresie oznaczanych parametrów próbka oznaczona kodem 7941/24/4750 paliwa stałego, nie spełnia wymagań jakościowych określonych w przekazanym przez przedsiębiorcę świadectwie jakości paliw stałych nr 1A/50/1/9617/070524 z dnia 7 maja 2024 r. z uwagi na: **zaniżony parametr „wartości opalowej”, którego wynik wyniósł 24,84% przy wymaganiach jakościowych 26 MJ (odchylenie $\geq 26,00-1$).**

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzono, że pobrane do badań paliwo stałe - węgiel kamienny groszek plus – ekogroszek Szytygar Ultra - (nazwa handlowa) w zakresie zbadanych parametrów: „wartości opalowej” nie spełnia wymagań jakościowych określonych w przekazanym świadectwie jakości.

Przedsiębiorcę poinformowano o wynikach przeprowadzonych badań laboratoryjnych próbek węgla kamiennego w sortymencie groszek plus – ekogroszek Szytygar Ultra - (nazwa handlowa) pismem z dnia 6 czerwca 2024 r. (doręczonym w dniu 11 czerwca 2024 r.) oraz przekazano egzemplarze protokołów z badań laboratoryjnych próbki nr 20/200001499/267-014A i próbki kontrolnej nr 20/200001499/267-014AK z dnia 28 maja 2024 r.

Zgodnie z art. 3a ust. 1 ustawy, paliwa stałe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4a lit. a i b, wprowadzane do obrotu lub obejmowane procedurą celną dopuszczenia do obrotu z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 1 ust. 2, spełniają wymagania jakościowe określone dla tego rodzaju paliwa ze względu na ochronę środowiska, wpływ na zdrowie ludzi oraz interesy konsumentów. Na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy, minister właściwy do spraw Klimatu i Środowiska określił, w drodze rozporządzenia, wymagania jakościowe dla paliw stałych przeznaczonych do spalania w gospodarstwach domowych lub instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4a lit. a oraz b ustawy, a także dopuszczalny poziom odchylenia od tych wymagań, biorąc pod uwagę stan wiedzy technicznej w tym zakresie wynikający z badań tych paliw, jak również doświadczeń w ich stosowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby poprawy jakości powietrza, w tym ograniczenia emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji.

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1a ustawy, jeżeli przeprowadzone badania wykazały, że paliwo stałe nie spełnia wymagań jakościowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 lub wartości parametrów paliwa stałego są niezgodne z parametrami wskazanymi w świadectwie jakości, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej, w drodze decyzji, nakłada na kontrolowanego obowiązek uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań próbki paliwa stałego przeznaczonej do badań i badań próbki kontrolnej oraz kwoty stanowiącej równowartość kosztów ich pobrania.

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, mając na uwadze wyniki badań przeprowadzonych przez akredytowane, niezależne laboratorium SGS Polska sp. z o.o., na podstawie art. 61 § 1 i 4 Kpa, pismem z dnia 22 lipca 2024 r. (data doręczenia 26 lipca 2024 r.) zawiadomił przedsiębiorcę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości należności pieniężnej stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych próbek węgla kamiennego w sortymencie **groszek plus – ekogroszek Sztygar Ultra - (nazwa handlowa)**, jak również ustalenia wysokości kwoty stanowiącej równowartość kosztów ich pobrania oraz w sprawie nałożenia obowiązku ich uiszczenia.

Strona została poinformowana, w szczególności, że na podstawie art. 10 § 1 Kpa służy jej prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. Strona nie skorzystała z przysługującego jej uprawnienia.

Opierając się na wynikach badań, przeprowadzonych przez niezależne akredytowane laboratorium SGS Polska sp. z o.o., Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej stwierdził, że parametry jakościowe węgla kamiennego pobranego w sortymencie **groszek plus – ekogroszek Sztygar Ultra - (nazwa handlowa)** są niezgodne dla tego rodzaju paliwa z wymaganiami określonymi w załączniku do rozporządzenia w zakresie parametru: „wartość opałowa”.

Zgodnie z art. 24 ust. 1a i 4a ustawy, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, ustalił wysokość należności pieniężnej, na podstawie faktury VAT nr 10483270 wystawionej w dniu 10 czerwca 2024 r. przez SGS Polska sp. z o.o. w Warszawie, za badanie próbek paliwa stałego - załącznik nr 1 do faktury: poz. nr 25 próbka nr 0627/24/4750 w kwocie 603,00 zł (uwzględniającej VAT); poz. nr 26 próbka nr 7941/24/4750 w kwocie 68,00 zł (uwzględniającej VAT) oraz równowartość kosztów pobrania do badań próbki i próbki kontrolnej - załącznik nr 3 pozycja nr 17 na kwotę 2.800,00 zł (uwzględniająca VAT).

W związku z powyższym Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zdecydował jak w sentencji.

Pouczenie:


1. Od niniejszej decyzji na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa oraz art. 129 § 1 i 2 Kpa w zw. z art. 5 ust. 2 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 312) przysługuje stronie odwołanie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 00-950 Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 1, składane na piśmie za pośrednictwem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, skr. poczt. Nr 254, 60-967 Poznań 9, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
2. Zgodnie z art. 127a § 1 Kpa przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
3. Zgodnie z art. 127a § 2 Kpa z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Skutkuje to również brakiem możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
4. Należność nieuregulowana w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – *Ordynacja podatkowa* (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 ww. ustawy.
5. Należność podlega ściąganiu w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2505 z późn. zm.), w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.

Otrzymują:

1. Strona;
2. BA;
3. a/a.

Załączniki:

- Faktura Vat nr 10483270 wraz z załącznikami,
- rachunek nr 26/108/25

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor
Inspekcji Handlowej

Elżbieta Wójcisz-Kędra