



WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
INSPEKCJI HANDLOWEJ

Al. Marcinkowskiego 3, 61-745 Poznań

Poznań, 8 października 2024 r.

D/KA.NR.8361.187.2023

ZPO

ECO LIGHT sp. z o.o.

ul. Działkowa 2A

62-872 Borek

DECYZJA

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, działając na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) zwanej dalej „Kpa” oraz art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 września 2012 r. *o etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią* (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 378), zwanej dalej „ustawą”, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia opłat związanych z badaniami laboratoryjnymi oraz oceną dokumentacji oprawy oświetleniowej LED Batten 120 cm 36W 6500 K 3600 LM model EC79936 kod EAN 5901986799368 (nr partii G43)

nakłada

na przedsiębiorcę: ECO LIGHT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Działkowa 2A, 62-872 Borek, NIP: 6182136345, obowiązek uiszczenia na rachunek Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu Nr konta NBP O/O Poznań: 96 1010 1469 0032 7422 3100 0000 kwoty 9225,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć 00/100), stanowiącej równowartość kosztów badania oraz oceny dokumentacji oprawy oświetleniowej LED Batten 120 cm 36W 6500 K 3600 LM model EC79936 kod EAN 5901986799368 (nr partii G43) w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna.

UZASADNIENIE

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej przeprowadził w dniach 7-17 listopada 2023 r. kontrolę u przedsiębiorcy: ECO LIGHT Sp. z o.o., ul. Działkowa 2A, 62-872 Borek, poczta Godziesze Wielkie, NIP 6182136345. W toku kontroli D/KA.NR.8361.187.2023 pobrano do badań laboratoryjnych próbkę (w liczbie 10 sztuk) oprawy LED Batten 120 cm 36W 6500 K 3600 LM model EC79936 kod EAN 5901986799368 (nr partii G43). W toku kontroli D/KA.NR.8361.187.2023 ustalono, że kontrolowana spółka jest dostawcą przedmiotowej oprawy. Badania laboratoryjne przeprowadzono w Ośrodku Badawczo - Rozwojowym RCC Sp. z o. o. ul. Grunwaldzka 2A, 48-340 Głucholazy. W dniu 7 lutego 2024 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu, Delegatury w Kaliszu wpłynął raport z badań nr EKO 417/12/23 z dnia 6 grudnia 2023 r. wraz z interpretacją/opinią dotyczącą wyników raportu. Z interpretacji/opinii wynika, że zgodnie z:

- 1) rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2019/2015 Komisji (UE) 2019/2015 z dnia 11 marca 2019 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego źródeł światła oraz uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 874/2012 (Dz.U.U.E.L.2019.315.68 z dnia 2019.12.05), zwanym dalej „rozporządzeniem (UE) 2017/1369”;

- 2) rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/2020 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiającym wymogi dotyczące ekoprojektu dla źródeł światła i oddzielnego osprzętu sterującego na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz uchylające rozporządzenia Komisji (WE) nr 244/2009, (WE) nr 245/2009 i (UE) nr 1194/2012 (Dz.U.UE.L.2019.315.209 z dnia 2019.12.05)
- 3) rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2021/340 z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenia delegowane (UE) 2019/2013, (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017 i (UE) 2019/2018 w odniesieniu do wymogów w zakresie etykietowania energetycznego dotyczących wyświetlaczy elektronicznych, pralek dla gospodarstw domowych i pralko-suszarek dla gospodarstw domowych, źródeł światła, urządzeń chłodniczych, zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych oraz urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej (Dz.U.UE.L.2021.68.62 z dnia 2021.02.26)
- 4) rozporządzeniem Komisji (UE) 2021/341 z dnia 23 lutego 2021 r., zmieniającym rozporządzenia (UE) 2019/424, (UE) 2019/1781, (UE) 2019/2019, (UE) 2019/2020, (UE) 2019/2021, (UE) 2019/2022, (UE) 2019/2023 oraz (UE) 2019/2024 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla serwerów i produktów do przechowywania danych, silników elektrycznych i układów bezstopniowej regulacji obrotów, urządzeń chłodniczych, źródeł światła i oddzielnego osprzętu sterującego, wyświetlaczy elektronicznych, zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych, pralek dla gospodarstw domowych i pralko-suszarek dla gospodarstw domowych oraz urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej (Dz.U.UE.L.2021.68.108 z dnia 2021.02.26)

badana oprawa wykazuje przekroczenia:

a) w zakresie zużycia energii wyrażonej w kWh energii elektrycznej zużywanej przez 1 000 godzin, przez źródło światła w trybie włączenia - wg wyliczeń i badanych parametrów zużycie wynosi 37W, a deklarowane w karcie informacyjnej produktu jest 36W;

b) użytecznego strumienia świetlnego w 120° - wg wyliczeń i badanych parametrów użyteczny strumień świetlny w 120° wynosi 2222lm, a producent deklaruje w karcie informacyjnej produktu

3600lm c) wartości wskaźnika oddawania barw R9 - wg. wyliczeń i badanych parametrów wynosi -15", producent deklaruje w karcie informacyjnej produktu. Dodatkowo badania wykazały błędne zdefiniowanie kierunkowości źródła światła. Producent deklaruje produkt jako kierunkowe źródło, natomiast badania wykazały, iż produkt jest źródłem światła bezkierunkowym. Źródło światła określa się jako kierunkowe wtedy, gdy w 120° lub w 90° mieści się ponad 80% całkowitego strumienia świetlnego. Pomiary wykazały, że w 120° zawiera się 70% całkowitego strumienia świetlnego, co oznacza, że źródło zaliczamy do źródła bezkierunkowego, tym samym błędnie zostały podane informacje w bazie EPREL. Weryfikacja w bazie EPREL wykazała ponadto, że w karcie informacyjnej produktu błędnie podana dane takie jak: a) kierunkowość źródła światła – źródło określone jest jako kierunkowe, natomiast z badań wynika, że jest to źródło bezkierunkowe, b) zużycie energii w trybie włączenia powinno być deklarowane zgodnie z wynikami badań jako 37W, a jest deklarowane 36W, c) odpowiedni kąt promieniowania- powinien być podany w 360° (wynika to z zbadanych parametrów), a jest w 120°, d) wskaźnik oddawania barw powinien być deklarowany powyżej 80 natomiast deklarowane jest w wartości 70. Zgodnie z rozporządzeniem 2019/2020 tabela nr 4.: „ CRI ≥ 80 może wystąpić jedynie dla źródeł HID o $\Phi_{use} > 4$ klm oraz źródeł światła przeznaczonych do zastosowań na zewnątrz budynków, zastosowań przemysłowych lub innych zastosowań, w których normy oświetleniowe dopuszczają CRI < 80, jeżeli taka informacja jest wyraźnie oznaczona na opakowaniach źródeł światła oraz w całości odnośnej dokumentacji papierowej i elektronicznej”, w tym przypadku producent nie umieścił takich informacji na opakowaniu i w dokumentacji. e) w karcie informacyjnej produktu błędnie podane są parametry kierunkowych źródeł światła, nie powinny być w ogóle podawane, ze względu na to, iż źródło światła jest źródłem bezkierunkowym.

Powyższe stanowi naruszenie art. 3 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/1369, zgodnie z którym: „Dostawca zapewnia dokładność dostarczanych etykiet i kart informacyjnych produktu oraz sporządza dokumentację techniczną, która wystarcza do przeprowadzenia oceny tej dokładności.”

W związku z powyższym w dniu 12 marca 2024 r. wszczęto u przedsiębiorcy ECO LIGHT Sp. z o. o. ponownie kontrolę (sygnatura akt D/KA.NR.8361.45.2024). W toku kontroli zapoznano osobę reprezentującą spółkę z wynikami badań, doręczając za pokwitowaniem jeden egzemplarz raportu z badań wraz z interpretacją oraz wystąpienie, o którym mowa w art. 14 ustawy.

Zgodnie z art. 16 ustawy „1. W przypadku stwierdzenia, że produkt związany z energią nie spełnia wymagań określonych w etykiecie lub w karcie informacyjnej produktu, opłaty związane z badaniami, o których mowa w art. 13 ust. 2 lub 3, oraz oceną dokumentacji ponosi dostawca. 2. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, organ kontrolujący ustala, w drodze decyzji, na podstawie kosztów poniesionych w związku z badaniami produktu związanego z energią oraz oceną jego dokumentacji. 3. Opłaty, o których mowa w ust. 1, stanowią dochód budżetu państwa.”

W związku z powyższym Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w dniu 6 września 2024 r. (data doręczenia pisma 10 września 2024 r.) zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia opłat związanych z badaniami laboratoryjnymi oraz oceną dokumentacji oprawy oświetleniowej LED Batten 120 cm 36W 6500 K 3600 LM model EC79936 kod EAN 5901986799368 (nr partii G43).

Strona została poinformowana, że na podstawie art. 10 § 1 Kpa służy jej prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz żądań zgłoszonych w trakcie postępowania, a także prawo do składania wniosków dowodowych. Strona nie skorzystała z przysługującego jej prawa.

Koszty badań laboratoryjnych zostały określone przez Ośrodek Badawczo - Rozwojowy RCC Sp. z o. o. ul. Grunwaldzka 2A, 48-340 Głuchołazy na fakturze VAT 230500208 z dnia 8 grudnia 2023 r. i wynoszą 9.225,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć 00/100).

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zdecydował zatem jak w sentencji.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa oraz art. 129 § 1 i 2 Kpa w zw. z art. 5 ust. 2 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 312) przysługuje stronie odwołanie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 00-950 Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 1, składane na piśmie za pośrednictwem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, skr. poczt. Nr 254, 60-967 Poznań 9, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
2. Zgodnie z art. 127a § 1 Kpa przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję
3. Zgodnie z art. 127a § 2 Kpa z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Skutkuje to również brakiem możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
4. Należność nieuregulowana w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 ww. ustawy.
5. Należność podlega ściągnięciu w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2505 z późn. zm.), w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.

Otrzymują:

1. Strona;
2. a/a;
3. BA.

Załączniki:

- faktura VAT nr 230500208 z dnia 8 grudnia 2023 r.
- rachunek nr 321110124

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor
Inspekcji Handlowej

Elżbieta Wójcisz-Kędra