



**WIELKOPOLSKI
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
INSPEKCJI HANDLOWEJ**

Poznań, dnia 1 kwietnia 2026 r.

NR.8361.244.2024
NR.8361.18.2025

POLGAR GARNIEWICZ WEŁNIAK
Spółka Komandytowa
ul. Szamotulska 17D
62-081 Chyby
AE:PL-57729-19730-CTGHF-28

POSTANOWIENIE

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), zwanej dalej „Kpa” oraz art. 74 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. *o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku* (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 568), zwanej dalej „ustawą”, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego,

postanawia

1. ustalić dla przedsiębiorcy - POLGAR GARNIEWICZ WEŁNIAK Spółka Komandytowa ul. Szamotulska 17D, 62-081 Chyby, NIP: 7811920732, opłatę związaną z badaniami laboratoryjnymi pompy zatapialnej do brudnej wody AQUACRAFT MODEL: Ecsp500, kod EAN: 5908285258930 w kwocie 4 551,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden złotych 00/100);
2. zobowiązać POLGAR GARNIEWICZ WEŁNIAK Spółka Komandytowa z siedzibą w Chybach, do uiszczenia, wskazanej w pkt 1 kwoty pieniężnej, na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu, Nr konta NBP O/O Poznań: 96 1010 1469 0032 7422 3100 0000, w terminie 14 dni od dnia, w którym niniejsze postanowienie stanie się ostateczne,

w związku z tym, że poddana badaniom laboratoryjnym pompa zatapialna do brudnej wody AQUACRAFT MODEL: Ecsp500, kod EAN: 5908285258930, nie spełnia wymagań określonych w § 6 ust. 1 oraz w § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806), zwanego dalej: „rozporządzeniem”.

UZASADNIENIE

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu, działając na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1aa ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. *o Inspekcji Handlowej* (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 229 z późn. zm.), w związku z art. 64 ust. 1 i 2 oraz art. 58 ust. 2

pkt 1 ustawy, przeprowadzili w dniach od 27 listopada do 10 grudnia 2024 r., kontrolę w POLGAR GARNIEWICZ WELNIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w miejscowości Chyby (ul. Szamotulska 17D, 62-081 Chyby), NIP: 7811920732 (akta kontroli: NR.8361.244.2024).

W toku przedmiotowej kontroli sprawdzono i oceniono pod kątem zgodności z przepisami rozporządzenia pompę zatapialną do brudnej wody AQUACRAFT MODEL: Ecsp500, kod EAN: 5908285258930, zwaną dalej „wyrobem”. Ustalono, że importerem wyrobu oraz upoważnionym przedstawicielem przedsiębiorcy do przygotowywania i podpisywania deklaracji zgodności w jej imieniu, jest POLGAR GARNIEWICZ WELNIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w miejscowości Chyby.

W celu dokonania sprawdzenia czy wyrób spełnia wymagania określone w rozporządzeniu w zakresie jego oznakowania i załączonej instrukcji obsługi, poddano go w miejscu przeprowadzenia kontroli oględzinom, które wykazały nieprawidłowości.

Stwierdzono:

- brak cechowania pompy informacją o maksymalnej roboczej głębokości zanurzenia -
- brak podania w instrukcji pompy zapisu o treści: „Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu”.

Powyższe nieprawidłowości stanowią niezgodność z § 5 rozporządzenia.

Ponadto, podczas przedmiotowej kontroli wyrób pobrano do badań laboratoryjnych, które zostały przeprowadzone w Ośrodku Badań Atestacji i Certyfikacji OBAC sp. z o.o.,

ul. Łabędzia 21, 44-121 Gliwice; Laboratorium LABOREX, ul. Aronii 4, 44-102 Gliwice.

Pobrana próbka została przebadana na zgodność z wybranymi punktami ww. norm:

- PN-EN 60335-1:2012 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne,
- PN-EN 60335-2-41:2022-01 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-41: Wymagania szczegółowe dotyczące pomp, wprowadzająca PN-EN IEC 60335-2-41:2021-01.

Badania laboratoryjne wykazały, że wyrób nie spełnia postanowień:

- pkt 25.8 normy PN-EN 60335-2-41:2022-01 wprowadzającej normę PN-EN IEC 60335-2-41:2021-01 z uwagi na zbyt krótką długość przewodu zasilającego oraz z uwagi na brak oznakowania maksymalnej głębokości roboczej pompy na etykiecie. Zmierzona w laboratorium długość przewodu badanego wyrobu wynosiła 4,95 m, natomiast maksymalna głębokość zanurzenia wyrobu od lustra wody (według zapisu w instrukcji) to 4,5 m. Według zapisu pkt 25.8 ww. normy, przewód zasilający pompy zatapialnej przeznaczonej do użytku na zewnątrz, z wyjątkiem pomp klasy III, powinien mieć długość co najmniej 10 m lub większą o 3 m od maksymalnej głębokości roboczej podanej na pompie, w zależności od tego, która wartość jest większa.

Zgodnie z załączoną instrukcją, niniejsza pompa może służyć do przepompowywania wody w warunkach domowych, na posesji, w ogrodzie, w instalacjach wodociągowych i innych.

W oparciu o ustalenia kontroli oraz wyniki badań laboratoryjnych, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej stwierdził, że wprowadzany do obrotu wyrób nie spełnia wymagań określonych w:

- § 5 rozporządzenia - z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości w zakresie oznakowania wyrobu oraz załączonych ostrzeżeń;
- § 6 ust. 1 oraz § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia - z uwagi na niewłaściwą długość przewodu zasilającego badanego wyrobu.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, zaszyły uzasadnione okoliczności wszczęcia ponownej kontroli u ww. importera, podczas której zapoznano stronę z wynikami badań laboratoryjnych (nr akt kontroli: NR.8361.18.2025) oraz pouczone o możliwości złożenia wniosku o zbadanie próbki kontrolnej kwestionowanego wyrobu, z której strona nie skorzystała.

Zgodnie z treścią art. 74 ust. 1 ustawy, w przypadku stwierdzenia, że wyrób nie spełnia wymagań lub stwarza zagrożenie, opłaty związane z badaniami ponosi podmiot gospodarczy, który wprowadził wyrób do obrotu lub oddał go do użytku. Natomiast zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy, opłaty ustala organ nadzoru rynku, który poniósł koszty badań, w formie postanowienia, na które służy zażalenie. Ponadto, w myśl art. 74 ust. 3 ustawy, opłaty ustala się na podstawie uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z badaniami wyrobu.

W związku z powyższym, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, pismem z dnia 2 marca 2026 r., zawiadomił stronę zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 w związku z art. 28 Kpa o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie poniesienia opłaty związanej z badaniami laboratoryjnymi wyrobu, który nie spełnia wymagań. Koszt badań laboratoryjnych wyrobu wyniósł **4 551,00 zł brutto** (słownie: cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden złotych 00/100) i został ustalony na podstawie faktury VAT nr 0040/12/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r., wystawionej przez Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji OBAC sp. z o.o., ul. Łąbedzka 21, 44-121 Gliwice (dotyczy badania jednego typu wyrobu).

Stronę postępowania pouczone, że zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, ma prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem rozstrzygnięcia w sprawie, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów. Stronę pouczone również o tym, że ma prawo przedstawić stanowisko w sprawie i składać wnioski dowodowe w terminie 14 dni, od daty doręczenia zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Strona postępowania nie skorzystała z przysługującego jej uprawnienia.

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, postanowił zatem jak w sentencji.

Zgodnie z treścią art. 74 ust. 4 ustawy, opłata stanowi dochód budżetu państwa. Przedsiębiorca zobowiązany jest wpłacić kwotę ustalonej opłaty, na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu, nr konta NBP O/O Poznań 96 1010 1469 0032 7422 3100 0000, w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stanie się ostateczne.

Pouczenie:

1. Na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy, na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie.
2. Na podstawie art. 127 § 1 i § 2, art. 129 § 1 w związku z art. 144 Kpa oraz art. 141 § 2 Kpa i art. 5 ust. 2 ustawy o Inspekcji Handlowej, zażalenie na postanowienie wnosi się do organu wyższego stopnia - Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa,

składane za pośrednictwem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, skr. poczt. Nr 254, 60-967 Poznań 9 lub za pośrednictwem adresu do doręczeń elektronicznych: AE:PL-83123-25913-ESEDH-27, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Zażalenie wniesione na adres poczty elektronicznej organu pozostawia się bez rozpoznania.

3. Na podstawie art. 127a § 1 i § 2 w związku z art. 144 Kpa, przed upływem terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej. Z dniem doręczenia Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Inspekcji Handlowej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez przedsiębiorcę, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.
4. Należność nieuregulowana w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 111 z późn. zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.
5. Zgodnie z art. 63 ust. 3 ustawy, do opłat związanych z kosztami badań stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, tj. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 268).

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor

Inspekcji Handlowej

Elżbieta Wełnitz-Kędra

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Załączniki:

1. Kopia faktury nr 0040/12/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.
2. rachunek nr 09/L/04/26 z dnia 1 kwietnia 2026 r.

Otrzymują:

1. Strona;
2. BA;
3. a/a.